

Cobb Unger - Premium

Wasser- und Ölaufnahmetester

Code: D.511.xxx

Verwendung

Zur Bestimmung der Wasser- oder Ölaufnahmefähigkeit von Proben.

Anwendbare Normen

- ISO 535
- TAPPI T441
- SCAN P12
- EN 20535
- DIN 53132





kein Heben der 10 kg schweren Gautschrolle



verschiedene Größen des Testbereichs erhältlich

Gerätebeschreibung

Dieses Premium Gerät zeichnet sich von einem herkömmlichen Cobb Tester durch sein ergonomisches Design ab. Der Flüssigkeitsbehälter ist mühelos schwenkbar. Der Deckel ist mit einem Schnellspannverschluss ausgestattet und kann zur Reinigung leicht abgenommen werden. Ein besonderer Gautschmechanismus ermöglicht ein rasches und unkompliziertes Abgautschen ohne schweres Heben der 10 kg Gautschrolle. Eine digitale Stoppuhr startet automatisch sobald der Flüssigkeitsbehälter gedreht wird.

Prozessbeschreibung

Der Flüssigkeitsbehälter wird mit Wasser oder Öl gefüllt, in das Gerät gestellt, eine gewogene Probe über den Behälter gelegt, der Deckel geschlossen und mit dem Griff an der Seite wird der Behälter mit samt eingespannter Probe gedreht. Nun beginnt die Stoppuhr automatisch die voreingestellte Zeit zu zählen. Nach Ablauf dieser Zeit, ertönt ein Signalton und der Behälter wird wieder in Ausgangsposition gedreht. Das Probestück wird aus dem Behälter entnommen, auf die Gautschplatte gelegt und mit einem Löschpapier abgedeckt. Durch Bewegen der Platte wird die Probe bequem abgautscht. Nach dem Gautschen, wird das Löschpapier entfernt und die Probe erneut gewogen, um die Saugfähigkeit zu bestimmen.

Spezifikationen

- ergonomisches Design im edlen Stil
- robuste Verarbeitung von hochwertigen Materialien
- schwenkbarer Behälter für Öl/Wasser-Testfläche von 100 cm² (ander Größen erhältlich)
- einfache Reinigung des entnehmbaren Behälters
- Schnellspannvorrichtung zum bequemen Einbringen der Probe
- integrierte Stoppuhr mit Timerfunktion und automatischem Start durch Drehung des Behälters
- komfortables Abgautschen durch spezielles Gautschsystem
- kein Heben der 10 kg schweren Gautschrolle
- max. Probendicke: 4,5 mm
- inkl. Probenschablone
- inkl. Löschpapier Starterset

Modelle

Code	Beschreibung
D.511.100	Cobb Unger 100 cm ² (Standard)
D.511.100.D	Cobb Unger 100 cm ² mit speziellem Dichtungsset
D.511.50	Cobb Unger 50 cm ²
D.511.50.D	Cobb Unger 50 cm ² mit speziellem Dichtungsset
D.511.10	Cobb Unger 10 cm ²
D.511.10.D	Cobb Unger 10 cm ² mit speziellem Dichtungsset
Verbrauchsmaterial	
D.511.V1	Löschpapier mit 140 x 140 mm
Zubehör & Ersatzteile	
D.511.SP1.D	spezielles Dichtungsset für 10 cm ² Testbereich
D.511.SP2.D	spezielles Dichtungsset für 50 cm ² Testbereich
D.511.SP3.D	spezielles Dichtungsset für 100 cm ² Testbereich
D.511.SP4	Wassertank & Deckel für 100 cm ² Testbereich
D.511.SP4.D	modifizierter Wassertank & Deckel mit speziellem Dichtungsset für 100 cm ²
D.511.SP5	Wassertank & Deckel für 50 cm ² Testbereich
D.511.SP5.D	modifizierter Wassertank & Deckel mit speziellem Dichtungsset für 50 cm ²
D.511.SP6	Wassertank & Deckel für 10 cm ² Testbereich
D.511.SP6.D	modifizierter Wassertank & Deckel mit speziellem Dichtungsset für 10 cm ²
D.511.SP7	Ersatzstoppuhr
D.511.SP8	Ersatzhalterung für Stoppuhr
D.511.SP9	Ersatzprobenvorlage